

À L'ATTENTION PERSONNELLE DE _____

FICHE CONSEIL N° 4.03

Rubrique : Les prothèses

La prothèse en résine est peu onéreuse et facile à réaliser mais est temporaire

La prothèse à châssis métallique permet de mieux préserver les dents restantes


Les implants dentaires ont tendance à remplacer progressivement les prothèses amovibles partielles

Prothèses amovibles partielles

Une prothèse amovible partielle remplace les dents manquantes, elle est dite partielle quand des dents persistent sur les arcades dentaires et qu'en conséquence elle ne remplace pas toutes les dents. Elle peut être insérée ou retirée à volonté.

Les prothèses partielles entièrement en résine

Grâce à une empreinte réalisée au cabinet, le prothésiste réalise une plaque en résine rose, dans laquelle sont intégrées des dents artificielles en résine ou céramique. Des crochets sont positionnés de façon stratégique au niveau de la prothèse pour la stabiliser et la retenir pendant la mastication et l'élocution. L'appareil s'appuie uniquement sur les gencives. Ces prothèses en résine sont faciles et rapides à réaliser. Elles sont également peu onéreuses et servent souvent de prothèses transitoires.



Les prothèses partielles à châssis métallique (ou stellite)

Ce sont des appareils plus élaborés, qui permettent de mieux préserver la gencive et les dents restantes. En général, deux empreintes successives sont nécessaires, à l'issue desquelles le prothésiste réalise une armature métallique. Elle s'apparente à un squelette qui sert d'échafaudage pour le soutien de la résine rose et des dents artificielles. Grâce au châssis métallique, ces prothèses peuvent s'appuyer non seulement sur la gencive mais aussi sur les dents, ce qui répartit mieux les forces. Les dents naturelles restantes, en contact avec les crochets, peuvent être légèrement



Edentement latéral



Insertion de la prothèse à châssis métallique



Prothèse en place

préparées pour stabiliser l'appareil, voire couronnées si elles sont fragiles.

Fixation de la prothèse

Certains crochets situés sur les dents de devant peuvent être disgracieux. Il est possible de réaliser des crochets plus esthétiques ou bien d'utiliser des systèmes plus sophistiqués appelés attachements, qui permettent de les supprimer tout en garantissant la stabilité de l'appareil.

Nos conseils

- Si vous portez une prothèse amovible partielle pour la première fois, il vous faudra éventuellement un peu de temps pour vous y habituer. Nous sommes là pour vous conseiller et pour faire les réglages destinés à améliorer votre confort.
- Usure des clips d'attachements : si vous portez une prothèse amovible partielle avec attachements, sachez que certains éléments peuvent s'user avec le temps. Ils seront alors remplacés.
- Son prix et son remboursement varient en fonction du nombre de dents manquantes : la Sécurité Sociale vous rembourse 70% du tarif de Convention.